Straw Will Suri

****** - الوحدة الأولى - الموضوع الأول - ******

- برنامج سكراتش "Scratch" يستخدم في تعليم لغة البرمجة التعليمية فهي لغة رسومية تتسم بالبساطة وتساعد على التالي :
- * برنامج سكراتش "Scratch" يتميز بتوافر واجهة البرنامج باللغتين الإنجليزية والعربية .
 - يرنامج "Scratch 2.0" يستخدم ما يسمى بـ Blocks (اللبنات أو الأوامر)

* تعریف برنامج سکراتش ،

- يعتبر برنامج Scratch لغة رسومية تختلف عن باقى لغات البرمجة المعروفة لأنها مصممة لتعليم البرمجة بصورة مرئية وتعليم الخطوات المنطقية المرتبة لعمل برنامج يستخدم فيه التخيل والابداع والمشاركة .
- يمكن من خلال Scratch عمل قصص تفاعلية وتصميم ألعاب وتصميم رسومات وأشكال متحركة وإضافة التأثيرات الصوتية على المشروعات التي تقوم بتصميمها ويمكن مشاركة الدرامج والملفات التي يتم إنتاجها من خلال الإنترنت.

* مميزات برنامح سكراتش "Scratch" :

- (۱) برنامج سكراتش يساعد على تعلم أساسيات ومفاهيم البرمجة مثل الشروط والتكرار و الكائنات (التعرف على الكائنات بصورة مبسطة) .
- https://scratch.mit.edu . برنامج مجانى يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت.
 - (٣) يمكن التعامل معه من خلال الاتصال بالإنترنت أو بدون إتصال بالإنترنت .
 - (٤) سكراتش يدعم اللغة العربية بشكل كامل .
 - (١) إنشاء برامج بسهولة بتركيب الأوامر مع بعضها مثل التعامل مع المكعبات Puzzle .
 - Windows, Linux على أنظمة التشغيل المختلفة مثل Scratch على أنظمة التشغيل المختلفة مثل

* طرق تشغیل برنامج . "Scratch" *

- من خلال الموقع التائي: https://scratsh.mit.edu/scratch2download
 - * أولا: يمكن تشغيل البرنامج وجهاز الكمبيوتر متصل بالإنترنت "OnLine" .

* ثانيا: يمكن تنزيل نسخة البرنامج على جهازك ، وفي هذه الحالة لن تحتاج الاتصال بالإنترنت حيث يمكن استخدامه بدون الإنترنت "Offline".

*

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- أهم مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج Scratch -
 - ٠ (٢) شريط الأدوات . (١) شريط القوائم .
- (٣) منطقة المنصة Stage يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع .
 - . Sprite الكائن (٤)
 - (o) خلفية المنصبة (يمكن إضافة خلفيات مختلفة للمنصبة) .
- (٦) منطقة الكائنات Sprites (يوجد بها الكائنات المستخدمة بالمشروع) .
- (V) شريط التبويبات ويتضمن التبويبات (Script Costumes Sound) . (V
- (٨) منطقة البرمجة Scrip Area (يتجمع بها المقاطع البرمجية بترتيب معين) .
 - (٩) منقطة مجموعات الأوامر Blocks Area
 - (١٠) نقطة (X , Y) تمثل موضع الكائن على المنصة Stage
 - خطوات تغيير واجهة البرنامج:
 - [١] اضغط على رمز تحديد اللغة في شريط قوائم البرنامج.
 - [٢] اختار اللغة المطلوبة من القائمة المنسدلة.
 - منطقة المنصة Stage هي المنطقة التي يظهر عليها نتيجة مشروعك .
 - [١] الرمز على المنصة ويستخدم في تشغيل المشروع .
 - [٢] لإيقاف التنفيذ اضغط على الرمز
 - [٣] يستخدم الرمز [التغيير حجم المنصبة Stage إلى ملء الشاشة .
 - لعرض معلومات عن الكائن (Sprite) ، اضغط على الرمز 🔐 .
 - تظهر الهرة في برنامج سكراتش في الوضع (0,0).
- * التحكم في تغيير مكان الكائن Sprite على المنصبة بالضغط عليه والسحب الإفلات . (Drag & Drop)
- * المقطع البرمجي ، هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بترتيب معين بمنطقة البرمجة . (Puzzles کما يتم ترکيب لعبة) Sprits Area

- - (١) مجموعة Motion : تحتوى على Blocks (الأوامر) تستخدم للتحكم في حركة الكائنات أو دورانها أو تحديد الاتجاهات على المنصة .
- من مجموعة Motion اضغط واسحب الأمر وsteps والقاءه في منطقة البرمجة
 - يمكن تغيير قيمة الخطوات بالضغط على الرقم ١٠ وكتابة رقم آخر غيره .
- (٢) مجموعة Events : تحتوى على Blocks تستخدم في تحديد الحدث أو الأحداث التي تقع على الكائنات لبدء تنفيذ المشروع .
 - لتنفيذ المقطع البرمجي للمشروع في منطقة البرمجة نستخدم الحدث when clicked
 - (٣) مجموعة Looks : تحتوى على Blocks تستخدم في التحكم في أنماط وأشكال الكائنات وألوانها.
- لفصل تركيب أي أمر من أوامر المقطع البرمجي ، نبدأ بسحب الأمر الأدنى في الترتيب إلى أسفل ، حيث يفصل الأمر مع باقى الأوامر .
 - * يمكن تعديل اسم الكائن يمكن تغيير مكان الكائن بتغيير قيم (X , Y) .
 - * يمكن التحكم في إظهار أو إخفاء الكائن على المنصة .
 - * يمكن سحب الكائن باستخدام الماوس في حالة تشغيل المشروع .

****** - الوحدة الأولى - الموضوع الثاني - *****

- لتكرار أمر معين أو مجموعة من الأوامر داخل مقطع برمجي نستخدم:
- الأمر Repeat : لتكرار (عدد مرات محددة) من مجموعة Control .
- الأمر Forever : لتكرار (لا نهائي من المرات) من مجموعة Control .
 - * حفظ المشروع ، من قائمة File اختر Save As
 - * اسم الملف في برنامج Scratch يأخذ امتداد Sb2.
 - طرق إضافة كائن جديد New Sprite إلى المنصة ،
 - (١) إضافة كائن جديد من مكتبة الكائنات بالبرنامج . 🤝
 - (٢) رسم كائن جديد على الرسام (داخل برنامج Scratch) .
 - (٣) تحميل كائن جديد من ملف مخزن على أي وسيط تخزين .
 - (٤) أخذ صورة للكائن باستخدام كاميرا الويب .

- الجدول التالي يوضح تأثير كل رمز للكائن على المنصة :

(0)	(٤)	(٣)	(٢)	(1)	
0	4	B	23	3K	الرمز
مساعد	مسح الكائن	مضاعفة	تكبير الكائن	تصنغير	التأثير
البرنامج	مسح الحاس	عدد الكائن	تعبیر انجان	الكائن	النائير

- لمضاعفة الكائن باستخدام القائمة المنسدلة اختر Duplicate .
 - لحذف الكائن باستخدام القائمة المنسدلة اختر Delete .
- التراجع عن حذف الكائن: من القائمة Edit من شريط القوائم الرئيسة اختر Undelete .
 - تغيير نمط المنصة Stage أثناء التصميم:
 - من القائمة Edit من شريط القوائم الرئيسة للبرنامج ، اختر Small Stage Layout
 - * لحفظ الملف : Save As
 - File ---- New * ملف جدید :
 - * فتح ملف محفوظ: Open →

****** - الوحدة الأولى - الموضوع الثالث - *****

- شريط التبويبات بواجهة برنامج Scratch هو من أهم الأجزاء في البرنامج التي يمكن من خلاله التعامل مع:
 - تبويب Scripts: (للتعامل مع أوامر المقطع البرمجي ومنطقة البرمجة) .
 - تبويب Sounds : (للتعامل مع تشغيل وتسجيل الأصوات) .
- تبويب (Backdrop أو Costumes): للتعامل مع مظاهر الكائنات أو خلفية المنصبه والتعديل فيهما .
 - في تبويب (Backdrop) في تبويب

أولا ، عند تنشيط الكائن يظهر تبويب (Costumes) Scripts Costumes Sounds

دانيا عند تنشيط خلفية المنصه Stage يظهر التبويب (Backdrop) بدلا من (Costumes)

- لاختيار صور كخلفية للمنصة Stage من خلال New backdrop في جزء خلفية المنصبة استخدم أحد الطرق التالية:
 - (١) اختيار خلفيات من مكتبة البرنامج .
 - (٢) رسم خلفية جديدة باستخدام الراسم الموجود بالبرنامج .
 - (٣) تحميل صورة خلفية من ملف على وسيط تخزين . (٤) استخدام الكاميرا في تصوير صورة للخلفية
 - ☀ أولا تبويب Backdrop من شريط التبويبات ،
- عند تنشيط خلفية المنصة stage يظهر التبويب backdrops ، وعند الضغط عليه يمكنك استخدام أدوات الرسم والألوان المتاحة ، وذلك للتعديل والرسم في خلفية المنصة .
 - لعمل إنعكاس أفقى لصورة الخلفية : اضغط على الاختيار Flip left right بشريط أدوات التعديل .
 - لعمل إنعكاس رأسى لصورة الخلفية : اضغط على الاختيار الله Flip up down بشريط أدوات التعديل .
 - يقصد بمظاهر الكائن: هي الأشكال المختلفة لنفس الكائن ، ويمكنك التعرف على مظاهر الكائن النشط عند الضغط على تبويب Costumes .
- خطوات استعراض أشكال مظاهر الكائن ، [1] نشط الكائن في منطقة الكائنات Sprites .
- [٢] اضغط على تبويب Costumes في شريط التبويبات ، لعرض الأشكال المختلفة لنفس الكائن
 - التبديل بين مظاهر الأشكال المختلفة للكائن : استخدم الأمر next costume من مجموعة Looks كالآتي :
 - (١) اضعط واسحب أمر next costume والقاءه في منطقة البرمجة Script Area
 - (٢) اضغط على الأمر في منطقة البرمجة . (٣) كرر الضغط أكثر من مرة .
 - عند تطبيق الأمر Next Costumes تشاهد المظاهر المختلفة لكل كائن .

- لاظهار حركة الكائن بمظاهره المختلفة ضعه داخل أوامر التكرار.
- نسخ المقطع البرمجي إلى الكائن الجديد: اضغط واسحب المقطع البرمجي لكائن القديم بمنطقة البرمجة ، والقاءه على الكائن الجديد بمنطقة الكائنات .
 - * لعدم خروج الكائن من المنصة وجعله يرتد عندما يصل إلى حافة المنصة .
 - استخدم أمر if on edge, bounce استخدم أمر
- بعد اضافة أمر الإرتداد ، يرتد الكائن عندما يصل إلى حافة المنصة ولكن بإتجاة مقلوب set rotation style left-right • الأمر أسبى) ، لذلك قم بإضافه الأمر
 - الأمر set rotation style left-right الأمر
 - * التأثيرات المختلفة (الألوان والأنماط) للكائنات :
 - (١) يمكن تغيير ألوان الكائنات .
 (٢) يمكن التغيير في نمط شكل الكائن .
 - لعمل تغيير (ألوان وأنماط) ، اضغط على القائمة المنسدله للأمر .
 - قم باستخدام أمر التأثيرات لتغيير نمط شكل الكائن وتعديل قيم التأثير .
 - عند اختيار النمط Whirl من الأمر ، يمكن التغيير في قيم التأثير لهذا النمط .
 - change color effect by 25 whirl اختيار النمط -
 - أمر حذف أي تأثيرات على الكائن | dear graphic effects
- يستخدم الأمر dear graphic effects لحذف أي تأثيرات (لونية أو انماط) تم تغييرها أو إضافتها على شكل الكائن . - استخدم أمر تغيير لون الكائن (25 change color * effect by الكائن الكائ
 - لكي يتوقف البرنامج عند الضغط على "مسطرة المسافات من لوحة البرنامج" نستخدم . Event Blocks من when space * key pressed

أهم أوامر المظهر	الوصف
next costume	المظهر التالي .
say Hello! for 2 secs	تظهر رساله لمدة (٢ ثانيه) ثم تختفى .
say Hello!	تظهر رساله لا تختفى .

الصف الأول الإعدادي

think Hmm for 2 secs	تظهر رساله ولكن في شكل نمط "التفكير" لمدة (٢ ثانيه) ثم تختفي .
show	ظهور الكائن النشط على المنصة Stage .
hide	اختفاء الكائن النشط على المنصة Stage .
change color * effect by 25	عمل تأثير ات لونية وشكلية على الكائن.
dear graphic effects	حذف أى تأثيرات على الكائن النشط.

****** - الوحدة الأولى - الموضوع الرابع - *****

- تعتبر أوامر Pen Blocks من الأوامر الهامة في عمل المشاريع التعليمية .
- تجعل الكائن يرسم خطوط وتلوينها أثناء حركته ، ويمكنك استخدامها في رسم أشكال هندسية مختلفة بسهولة.
- خطوات رسم خطوط أثناء حركة الكائن وتلوينها بألوان مختلفة باستخدام أوامر Pen: [1] اختر الأمر pen down
 - [۲] ركب أمر move 150 steps مع تغيير القيمة إلى (١٥٠ خطوات).
 - [٣] اضغط على المقطع البرمجي .

(الجدول التالي يعرض بعض أوامر مجموعة pen)

الأوامر	الوظيفة
pen down	وضع القلم ، حركة الكائن ترسم خط .
pen up	رفع القلم ، يتحرك الكائن بدون رسم .
set pen color to	تخصيص لون القلم ويتم تحديده داخل المربع .
clear	مسح أى خطوط ورسومات على المنصة stage .

- set pen color to - يمكن تخصيص لون القلم من خلال مربع الأمر (
 - (۱) اضغط داخل المربع بمؤشر الفأرة . 📰 set pen color to

- (٢) اضغط على أى لون خارجى موجود أمامك .
- (٣) ينتقل اللون داخل المربع . 🔳 set pen color to

- لمسح الخطوط على المنصبة استخدام الأمر | clear

turn (4 13) degrees turn 🖹 🚯 degrees

- استخدام الأمر Turn من Motion Blocks لدوران الكائن بزاويه معينه .

*********** - الوحدة الثانية - الموضوع الأول - ******

*

- **الإنترنت : ه**ي شبكة مكونة من مجموعة من الشبكات المترابطة مع بعضها البعض وتتكون كل شبكة من مجموعة من أجهزة الكمبيوتر وخطوط إتصال ومعدات.
- البروتوكول : هو قواعد محددة للتفاهم والحديث ، وهو قواعد الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت.
 - ثلاتصال بالإنترنت نحتاج إلى: (١) جهاز كمبيوتر (مثبت به كارت شبكة) .
- (٢) مزود أو مقدم خدمة الإنترنت (ISP) . (٣) مستعرض الإنترنت ، وهو عبارة عن برنامج .
- من أهم مستعرضات الإنترنت: Google chrome من أهم مستعرضات الإنترنت:
- موقع الويب: عبارة عن صفحة وبب أو أكثر مترابطة مع بعضها تحت اسم معين ، وتخزن على جهاز خادم الويب . موقع الويب له عنوان على شبكة الإنترنت (URL) يسمى عنوان الموقع .
 - يتم زيارة موقع الويب من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عبر شبكة الإنترنت .
 - الارتباط التشميي Hyperlink : عبارة عن صورة أو نص في صفحة الويب مرتبط بعنوان معين وعند الضغط عليه يتم الإنتقال إلى العنوان المرتبط به ، ويمكن أن يكون هذا العنوان في نفس صفحة الويب أو بصفحة ويب أخرى أو داخل نفس موقع الويب أو في موقع ويب آخر.
 - إنزال ملفات من الإنترنت Download : هي عملية نقل أو نسخ الملفات أو البرامج من الإنترنت إلى الكمبيوتر الخاص بك لتتمكن من تشغيل هذه البرامج بدون الإتصال بالإنترنت .
 - تحميل الملفات الإنترنت Upload : هو نقل ملف أو برنامج من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أحد أجهزة الكمبيوتر المركزية على شبكة الإنترنت .

****** - الوحدة الثانية - الموضوع الثاني - ****

- خدمة البحث عبر الإنترنت: لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى عناوين المواقع التي تحتوى على المعلومات التي يحتاجونها .
- خدمة الويب WWW : اختصار لـ World Wide Web وهي وسيلة للوصول إلى المعلومات - عبارة عن صفحات تكتب بلغة تسمى HTML وتعرض ببرنامج خاص يسمى متصفح Browser

****** - الوحدة الثانية - الموضوع الثالث - *****

- الحوسبة السحابية ، هي تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بجهاز الكمبيوتر إلى ما يسمى بالسحابة (Cloud) وهي جهاز خادم Server أو (مجموعة من أجهزة الخوادم Servers) يتم الوصول إليه عن طريق الإنترنت ، لتتحول البرامج والتطبيقات إلى خدمات تقدم إليك .
 - متطلبات الدخول على الحوسبة السحابية هي :
 - [۱] جهاز الكمبيوتر (كمبيوتر شخصى ، لاب توب ، أى باد ، هاتف محمول) يعنى أي جهاز ذو امكانيات بسيطة تكفى للإتصال بالإنترنت .
 - [٢] نظام تشغيل يسمح بالإتصال بالإنترنت وهذه الخاصية متاحة تقريباً في كل أنظمة التشغيل الموجودة حالياً .
- [7] برنامج متصفح الإنترنت . [1] توفير إتصال بشبكة الإنترنت (خدمة الإنترنت) .
 - [٥] مزود خدمة الحوسبة السحابية .
 - من خدمات الحوسبة السحابية التي يمكن أن تقدم لك ؟؟
- [۱] خدمات البريد الإلكتروني ، مثل البريد الإلكتروني Gmail , Yahoo , Hotmail [٢] خدمات التخزين السحابي ا
 - هي مساحات تخزينية يتم توفيرها من قبل مقدمي خدمة الحوسبة السحابية .
- مثل: Google Drive تقدمها شركة Google و OneDrive تقدمها شركة مايكر ووسوفت Sound Cloud , iCloud , Google Music خدمات الموسيقي السحابية، مثل
 - [3] التطبيقات السحابية ، هي البرمجيات التي تقدم في صورة خدمات لمستخدمي الحوسبة السحابية . مثل Google Docs , Photoshop Express ****** - الوحدة الثانية - الموضوع الرابع - *****
 - * خطوات استخدام خدمات الموسية السحابية الخاصة بـ Google Drive *
 - (١) تنشئ بريد إلكتروني Gmail بعنوان مناسب .
 - (۲) تسجيل البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب .
 - * خطوات إنشاء بريد إلكتروني للحوسية السحابية في Gmail أو في Google :
- [١] افتح متصفح الإنترنت. [٢] أكتب عنوان موقع Google بشريط عنوان بالمستعرض.
 - يتم تحميل الصفحة الرئيسية للموقع .

- [٣] أضغط على الرابط Gmail في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع .
- -يمكن اختيار Drive من Google apps ، تظهر الصفحة الرئيسية Gmail .
 - [٤] اضغط على " إنشاء حساب جديد" Create account
 - تظهر صفحة تسجيل بيانات الحساب:
 - [٥] سجل البيانات المطلوبة لإنشاء بريدك الإلكتروني .
 - [1] اضغط على Next step لتفعيل حساب بريدك الإلكتروني .
 - استخدام أحد خدمات العوسبة السحابية :
- خطوات استخدام أحد خدمات الحوسبة السحابية Google Drive باستخدام حساب بريدك الإلكتروني الذي قمت بإنشائه:
 - (أ) افتح مستعرض الإنترنت بجهازك .
- (ب) أكتب عنوان موقع Google بشريط عنوان المستعرض ، وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية للموقع .
 - (ج) اضغط على Drive من أعلى الصفحة الرئيسية للموقع .
 - تظهر الصفحة الرئيسية Google
- (د) أدخل بيانات حسابك (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) ، ثم اضغط Sign in .
- تظهر الصفحة الرئيسية لخدمة الحوسبة السحابية الخاصة بك ، ويظهر مربع حوارى به بعض المعلومات عن Google Drive ، قم بقراءتها ثم أغلقها .
 - تظهر الصفحة الرئيسية لخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بك .
 - * خطوات إنشاء مستند Google Docs باستخدام خدمة الحوسبة السحابية :
 - [1] اضغط على أيقونة New . [۲] اختر Google Docs من القائمة المنسدلة .
 - يتم إنشاء مستند من خلال Google Docs
 - [٣] أكتب اسم المستند . [٤] أكتب نص في المكان المخصيص للكتابة .
 - * مشاركة مستند مع زملائك :
 - بعد كتابة النص في المستند يمكنك مشاركة مستندك مع زملائك .
 - اضغط على أيقونة مشاركة "Share".
- أدخل البريد الإلكتروني لزميلك أو لزملائك لمشاركة مستندك معهم في المربع الحواري ، يجب أن يكون البريد المضاف ضمن نطاق جوجل.

****** - الوحدة الثانية - الموضوع الخامس - ****

* عوامل الأمان للحفاظ على صحتك أثناء استخدامك الكمبيوتر:

- [١] اختر الإضاءة المناسبة للجهاز .
- [٢] حول نظرك عن الجهاز كل ١٠ دقائق لمدة ١٠ ثواني .
- [٣] قف لمدة دقيقة مقابل كل ٣٠ دقيقة تقضيها أمام الجهاز ، لتنشيط الدورة الدموية للجسم
 - [2] لابد أن يكون مستوى الكرسى والجهاز متناسبين ، ويجب أن تجلس بطريقة صحيحة بحيث يكون الرأس والرقبة وكامل العمود الفقرى بوضع مستقيم .
 - [٥] أترك مسافة بينك وبين الجهاز من ٥٠ إلى ٧٥ سم .
 - [٦] حرك رقبتك بشكل عشوائي كل ٢٠ دقيقة لأن معظم المفاصل تتأثر بطريقة جلوسك .
 - [٧] أفضل موقع للجهاز أن يكون في الجهة المقابلة لك .
- [٨] حرك يدك التي تستخدم الفأرة باستمرار والوضع الصحيح الاستقامة أثناء استخدام الفأرة.
- [٩] حرك قدميك أثناء الجلوس باستمرار ، فعدم الحركة يجعل تمركز الدورة الدموية بالقدمين
 - [١٠] تناول أي شراب ساخن في الشتاء وبارد في الصيف لتجديد نشاطك .

Cyber Bullying: التعدى الإنكتروني عبر الإنترنت

هو أي خروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة أو الرسائل الفورية أو الرسائل القصيرة سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أو التليفون المحمول.

:Happy Slapping الصفع السعيد 🗲

عملية مهاجمة إحدى الضحايا على غفلة منه ، ويقوم شريك المهاجم بتصويرها بالتليفون المحمول أو كاميرا رقمية ، ثم يتم نشرها عبر التليفونات المحمولة أو على الإنترنت.

- C التصيد الاحتيائي Phishing: هو تظاهر شخص محتال بأنه يتبع هيئة استعلامات للحصول على بيانات شخصية أو مالية من آخرين عبر الإنترنت.
- Contempt: وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة بالإنترنت.
 - Spam الرسائل المزعجة ح

رسائل الكترونية غير مرغوب بها ، تأتى بكثرة من بعض الجهات التي تعلن عن منتجاتها أو من مجموعات الأخبار وقد تحتوى على فيروس أو مواد غير أخلاقية .

€ جدار الحماية Firewall : يقصد به الأجهزة والبرامج التي تمنع الدخول غير المصرح به إلى مواقع معينة قد تكون منافية للآداب أو غير مؤمنة .



انن الدارة غرب المحلة التعليمية - - - الى الكبيراتر

×

المنوال الأول ضع علامة (٧) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :
() تستطيع تغيير مكان الكائن Sprite على المنصة بالسحب والإفلات . ()
٢) يستخدم الرمز ﴿ في إضافة كائن جديد من مكتبة الكائنات . ()
٢) للتراجع عن حنف الكائن من قائمة File نختار Delete - (.)
٤) لإنشاء ملف مشروع جديد في برنامج Scratch من قائمة File نختار New (
ه) . Repeat بالأمر عدد غير محدد من المرات بالأمر Repeat)
 تا خلفية المنصة هي الصورة التي تغطى أو يتم إضافتها للمنصة Stage وتكون
خلف الكائنات .
السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين ، (١٥ درجة)
(Forever - Duplicate Add commend) الإضافة تعليق للمشروع بالأمر (1
Y) لحفظ مشروع تم إنشاءه ببرنامج Scratch من قائمة نختار Save as
(Tips - File - Edit)
 ٣) مجموعة تحتوى على أوامر للتحكم في أنماط وأشكال الكائنات وأنواعها .
(Motion - Events - Looks)
٤) الاختيار File up down يقوم بعكس صورة الخلفية (أفقياً رأسياً - إخفاءها)
 ○) لتغيير أغة واجهة برنامج Scratch من خلال الرمز: (⊕ - ? - ⊕)
٦) البرامج والأجهزة التي تمنع الدخول غير المصرح به إلى مواقع معينة :
(الرسائل المزعجة - جدار الحماية - الازدراء)
السوال الثالث (أ) ضع الكلمة الصحيحة مما يلي في المكان المناسب : (١٠ درجات)
(صورة – وضع القلم – تشغيل المشروع)
۱) يستخدم الرمز علم فيفي برنامج Seratch .
٢) يستخدم الرمز علم في إضافة كخلفية للمنصبة .
٣) يستخدم الأمر عصم في الكنابة أتناء حركة الفلم .
(ب) ما فائدة الكود Hello!

إدارة زفتى التعليمية عمريية في الكمبيوتر

. ÎŁ	م العبارة الخد	★ السؤال الأول المنع علامة (٧) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام
(, الجهاز . ((١) من عوامل الأمان الوقوف لمدة دقيقة مقابل كل 30 دقيقة تقضيها أمام
(لإنترنت.((٢) يتميز برنامج Scratch بأنه برنامج مجانى يمكن الحصول عليه من ا
(لكائن ولونه ((٣) مجموعة Motion تحتوى على أوامر تستخدم في التحكم في مظهر ال
(). Window	(٤) برنامج Scratch يعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Linux و vs
()	(٥) لايمكن التعامل مع برنامج Scratch بدون اتصال بالإنترنت .
()	(٦) عند حفظ ملف في برنامج Scratch يأخذ الامتداد Sb2 .
()	(٧) يمكن وضع صورة من ملف خلفية للمنصة .
()	(^) لا يمكن التحكم في اتجاه دوران الكائن أثناء التصميم .
	ِجات)	اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ، (٦ در
	لى الإنترنت	(١) هو وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة ع
		(التصيد الاحتيالي - الازدراء - الصفع السعيد)
		(٢) يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع .
		(منطقة المنصة - منطقة الكائنات - منطقة البرمجة)
	. Scratc	(٣) يستخدم الأمر لعمل تكرار لا نهائي من المرات في برنامج h
		(Repeat – Forever - Move)
	(المانشانشا أكمل الجمل التالية مما بين القوسين ، (١٢ درجة السؤال الثانثان التعالية عما بين القوسين ،
(New – Tur	n degrees – Delete – Save As – جدار الحماية – n degrees – Delete – Save As
2	ح به إلى مواق	(١) يقصد به الأجهزة والبرامج التي تمنع الدخول غير المصر
•	99	معينة قد تكون منافية للأداب أو غير آمنة .
	ب معین کما	(٢) هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة بترتب
		. Pazzles ترکب لعبة
		(٣) لحفظ المشروع من قائمة File اختر الأمر

. F	ile ائمة	من ة		•••	الأمر	اختر	خدتد	ملف	لإنشاء	(:	E)
1	f - 12	£ + 1	1m 1 11	1				. 1 -4 51		4	

(٥) لحذف الكائن النشط ، نضغط على المفتاح الايمن للفارة ونختارمن القائمة المنسدلة .

(٦) يستخدم الأمر من Motion Blocks لدوران الكائن بزاوية معينة .

* المؤال الرابع: أجب عن التالي : (٦ درجات)

- أذكر ثلاثة من مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج Scratch -

.....[۱]

إدارة الهرم التعليمية الجيزة

* السؤال الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- (١) الأمر يستخدم لتكرار حركة الكائن عدد لا نهائي من المرات . (Move - Forever - Wait)
- (٢) يستخدم مفتاح لاستمرار تأثير الرمز النشط من شريط أدوات التحكم . (Alt - Ctrl - Shift)
 - (٣) تحتوى مجموعة على أوامر تتحكم في مظهر ولون الكائن . (Looks - Control - Events)
 - (٤) لإنشاء مشروع جديد ببرنامج سكراتش نختار الأمر من قائمة File . (Open - New - Save As)
- (٥) لجعل الكائن في حالة انتظار نستخدم الأمر (Point to Turn Degrees Wait)
 - (٦) لعرض معلومات عن المقطع البرمجي نختار الأمر من القائمة المنسدلة . (Help - Copy - Delete)
 - (V) وضع تعليق غير مهذب في محادثة على الإنترنت يسمى
 - (التصيد الاحتيالي الازدراء الصفع السعيد)
 - (٨) لمسح أي خطوط أو رسومات على المنصة نستخدم الأمر (Delete - Cancel - Clear)

	(sb2	- bs2 - 2sb) عند حفظ مشروع برنامج سكراتش يأخذ الملف الامتداد (٩)
	(Even	nts – Control – Motion) من أوامر مجموعة Repeat من أوامر مجموعة (۱۰)
		السؤال الثاني أكمل ما يلى مستعينا بما بين الأقواس ،
ے –	الكائنات	(شريط الأدوات - البرمجة - مكتبة البرنامج - التعدى الإلكتروني - منطقة
(Move	steps - Control - Edit - Undelete - Motion - Pen down
		(١) الخروج عن الأداب والأخلاق في محادثة على الإنترنت يسمى
	المنصبة	(٢) تحتوى مجموعة على الأوامر الخاصة بحركة دوران الكائن على
		(٣) للتراجع عن حذف الكائن نختار الأمر من قائمة
		(٤) من مكونات واجهة برنامج سكراتش الرئيسية و و
		(٥) لتحريك الكائن عدد معين من المرات على المنصبة نستخدم الأمر
•		(٦) يتم ترتيب أوامر المقطع البرمجي لعمل قصة تفاعلية بمنطقة
		(Y) يمكن إضافة كائن جديد إلى المشروع في برنامج سكراتش من
	الكائن	(٨) الأمر خطوط مع حركا
طأء	بارة الخ	المام العبارة الصحيحة وعلامة (\checkmark) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\times) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\times)
		(١) يظهر ناتج تنفيذ المشروع في منطقة البرمجة .
()	(٢) تتميز كل مجموعة من مجموعات أوامر البرمجة بلون واسم .
()	(٣) لا يمكن إضافة الأصوات إلى المشروع ببرنامج سكراتش.
()	(٤) يمكن عمل قصيص تفاعلية وأشكال متحركة باستخدام برنامج سكراتش.
(1	(٥) يعمل برنامج سكراتش من خلال نظام التشغيل Linux فقط.
()	(٦) يعمل برنامج سكراتش بالطريقة Offline بشرط الاتصال بالإنترنت .
(Ĭ	 (Y) يدعم برنامج سكراتش اللغة العربية .
()	(^) تستخدم القائمة المنسدلة في إضافة تعليق للمقطع البرمجى .
()	(٩) المكان الافتراضي للكائن على المنصة هو (١٨٠ ، ٢٤٠) .
()	 (١٠) توجد أشكال مختلفة من الكائنات يمكن إضافتها إلى المشروع.

التعرير التعليمية - 2- فالكبيوس

السؤال الأول أكتب المصطلح العلمي لكل ما يأتي

- (١) هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة Script Area بترتيب معين .
- (٢) عملية مهاجمة إحدى الضحايا على غفلة منه ويقوم شريك المهاجم بتصويرها بالتليفون أو كاميرا رقمية ثم يتم نشرها عبر التليفون أو الإنترنت
 - (٣) أمر يستخدم لتكرار تنفيذ أمر معين لعدد محدد من المرات .
- (٤) هي الصورة التي تغطى المنصة Stage وتكون خلف الكائنات لتضيف للمشروع الشكل الجمالي .
- (٥) مجموعة من الأوامر الهامة في عمل المشاريع التعليمية فهي تجعل الكائن يرسم خطوط وتلوينها أثناء حركته ويمكن استخدامها في رسم أشكال هندسية مختلفة بسهولة:

المناسوان الثاني الخوار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- (١) مكان الكائن (القطة) الافتراضي على المنصة هو:
- (480, 180 360, 180 220, 0 0, 0)
- (Y) مجموعة تحتوى على Blocks تستخدم في التحكم في أنماط وأشكال الكائنات وتلوينها: (الحركة Motion - الأحداث Event - المظاهر Motion - الصوت Sounds)
 - (٣) يمكن إضافة كائن جديد من خلال: --- -
 - (مكتبة الكائنات ملف مخزن على وسيط تخزين كاميرًا ألويب جميع ما سبق)
 - (٤) يتم حفظ ألمشروع سكراتش بامتداد sb2. من خلال قائمة File واختيار الأمر: (Open - Delete - Save as - Quit)
 - (a) لتصنغير حجم الكائن نضغط على الرمز:

(A - I - I - II - II)

المناف الناف من علامة (٧) أمام العبارة السحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

(١) يساعد برنامج Scratch على التفكير بطريقة منطقية دون الاعتماد على الحفظ في ترتيب الأوامر .

المعلومات والاتصالات	ى 🖈 الكمبيوتر وتكنولوجيا	الصف الأول الإعداد	اختبارات عا
لع البرمجي . ()	هذب أو غير أخلاقى فى محا ئمة المنسدلة فى حذف المقد	ع Scratch لا يدعم اللغة إء هو وضع تعليق غير مو م الأمر Delete من القاة	(٣) برنامع (٤) الإزدرا (٥) يستخد
ية ،	 ق كل أمر من الأوامر التال 	رابع (۱) أذكر وظيفا	المالسۇ الآيار
· K	. Y	\	•
next costume	move 10 steps	pen down	الأمر
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		الوظيفة
اء استخدامك الكمبيوتر	للحفاظ على صحتك أثنا	أثنين من عوامل الأمان	(ب) أذكر (۱) ····
	ط الدارة المعيط		
()		وضع صورة من ملف خلف	
().		ن التحكم في اتجاه دوران	,
إنترنت فقط . ﴿ ﴿ ﴾	معه من خلال الاتصنال بالإ		
()		سع قيمة الانتظار داخل اا	
		تغيير حجم المنصنة إلى ح	
()	إجهة باللغة الإنجليزية فقط	برنامج Scratch ببتوافر و	(٦) يتميز
	ىتائىة ،	فاني أكمل العبارات اا	100 (J) (4
••••••		م مميزات استخدام برنامج	
	Scratch عربية في يرنامج	خطوات تغيير اللغة إلى ال	(۲) سجل .
	سَامَج Scratch	ق إدراج كائن جديد في بر	(٣) من طر
	في التعامل مع الصر		
	مشروع	ها الكائنات المستخدمة بال	(٥) يوجد ب
171		ينا دواست فاقت	
د یس	کب بي سي - محمود	مروب کو کو کو کو	

*

	السؤال الثالث (أ) أذكر الفرق بين كل من :	
(٢) الأوامر (Show) و (Hide)) أوامر التكرار (Forever) و (Repeat).	•

(بِ) أَذَكَّر وظيفة كل أيقونة مما يلى :

٥	£	٣	٧	1	
4	8	1	20	N.K.	الأيقونة
					الوظيفة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : الشوال الأقواس :

- (١) لحفظ المُلِف من قائمة File اختر١١٠ (١) لحفظ المُلِف من قائمة
- (٢) اسم الملف الذي تم إنشاؤه يأخذ الامتداد (Txt - Php - Sb2)
 - (٣) يمكن مضاعفة عدد الكائن عن طريقمن القائمة المنسدلة .
- (Delete Duplicate Save As)
- (٤) هي الأوامر الرسومية الخاصة بكل مجموعة وتستخدم في المقاطع البرمجية . (Control - Motion - Blocks - Scripts)
 - (٥) تمكنك من إضافة خلفيات مختلفة للمنصة .

(منطقة المنصة - الكائن - منطقة البرمجة - خلفية المنصة)

إدارة غرب المنصورة التعليمية - 6 -

- (١) لفتح مشروع سبق حفظه من قائمة File نختار
- (۲) يمكن تغيير لون إلكائن على المنصنة بإضافة الإمرانسين المقطع البرمجى .
- (٣) المنطقة التي يظهر عليها نتيجة مشروعك
- (٤) للتعامل مع مظاهر الكائنات المختلفة نقوم بتنشيط التبويب ٠٠٠٠٠٠من شريط التبويبات
- (٥) يستخدم تبويب منسفس التعامل مع أوامِر المقطع البرمجي ومنطقة البرمجة .

ت المنافق في علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،

- (١) يعمل بريامج سكراتش بالطريقة Offline بشرط الإتصال بالإنترنت .
- (Y) عند حفظ ملف في برنامج Scratch يأخذ الامتداد Sb2 .

(٣) خلفية المنصبة هي الصورة التي تغطى المنصبة ، أو يتم إضافتها للمنصبة Stage
وتكون خلف الكائنات . "
(٤) من عوامل الأمان الوقوف لمدة دقيقة مقابل كل دقيقة تقضيها أمام الجهاز. ()
() نستخدم الأمر Forever لعمل تكرار لعدد مرات محدد .
* السؤال الثالث أذكر المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي ،
(١) مجموعة من الأوامر التي تستخدم في إضافة وتسجيل ملفات الصوت.
(٢) وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت.
(٣) أمر يستخدم لرفع القلم وعدم الرسم أثناء حركة الكائن.
(٤) تحتوى على Blocks تستخدم في التحكم في أنماط وأشكال الكائنات وألوانها .
(٥) عملية مهاجمة إحدى الضحايا على غفلة منه ويقوم شريك المهاجم بتصويرها بالتليفون
المحمول أو كاميرا -
* السوال الرابع: صبحح ما تحته خط في العبارات التالية :
(١) يعتبر برنامج Wordpad لغة رسومية مصمم لتعليم البرمجة بصورة مرئية .
(٢) سكراتش يدعم اللغة الالمانية بشكل كامل .
. Stage منصد على المنصد ($X=10$, $Y=100$) منظم ($X=10$) منظم الكائن الافتراضي على المنصد ($X=10$)
(٤) يستخدم الأمر Turn degrees من Events Blocks لدوران الكائن بزاوية معينة .
الفائق الدادة شير التعليمية = - في الكسات
الفائق الدارة شيرا التعليمية في الكبيوتر
* السؤال الأول: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،
(١) منطقة الكائنات Sprites توجد بها الكائنات المستخدمة في المشروع . ()
(٢) تستطيع تغيير مكان الكائن Sprite على المنصة بالسحب والإفلات . ()
(") يعمل برنامج Scratch بنظام التشغيل Windows فقط . (")
(٤) يدعم برنامج سكراتش اللغة العربية بشكل كامل .
(٥) يستخدم الرمز • في إضافة خلفية للمنصة من مكتبة الخلفيات . ()
الكمل العبارات التالية بما هو مناسب :
(١) رسائل الكترونية غير مرغوب بها

_	
	and the second second

الرسم خطوط أثناء حركة الكائن وتلوينها بألوان مختلفة نستخدم أوامر مجموعة	_ (۲)
لإنشاء ملف جديد من قائمة لإنشاء ملف جديد من قائمة	
يمكن تكرار المقطع البرمجي باختيار الأمرمن القائمة المنسدلة له .	
الأمر يستخدم لمسح المنصبة من الخطوط والرسومات .	
السؤال الثالث؛ أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس لكل ما يأتي ،	p
يمكن تشغيل برنامج سكراتش من خلال نظام تشغيل	(١)
(Windows - Linux)	
من مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراتش	(Y)
(منطقة المنصة - شريط القوائم - كل ما سبق)	
لتغيير لغة واجهة برنامج سكرانش نضغط على الرمز	(٣)
من مميزات برنامج سكراتش أنه	(٤)
سيرات بروسي سرس ما اللغة العربية - لا شئ مما سبق)	()
	(0)
الإضافة تعليق إلى المقطع البرمجي من القائمة المختصرة نختار	(-)
(Add Sprite - Show - Add comment)	
الموال الرابع أن أذكر وظليفة كل أمر برمجي في المقطع البرمجي التالي :	
الأمر الوظيفة	
(1)	
when clicked	
(1)	
pen down 1	

(ب) ما هو الناتج بعد تنفيذ المقطع البرمجي السابق ؟

90 degrees

(٤)

(°)

إدارة سيدى جابر التعليمية -8-في الكمبيوتر

رة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،	المنافق المناول في علامة (٧) أمام العبارة
انى يمكن الحصول عليه من الإنترنث ()	(۱) يتميز برنامج Scratch بأنه برنامج مجان
()	(٢) يمكن وضع صورة من ملف خلفية للمنصف
البرمجة بلون واسم معين . ()	(٣) تتميز كل مجموعة من مجموعات أوامر ال
Sc إلى اللغة العربية . () Sc	(٤) لا يمكن تغيير لغة واجهة برنامج cratch
في أي برنامج . ()	(٥) ترتيب الأوامر لا يؤثر على نتيجة التنفيذ ف
ما هو مناسب مما بين القوسين ،	* السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بما
ال هندسية - Save As - Duplicate)	Forever - Hide) - رسم وتلوین اشکار
ى من المرات داخل المقطع البرمجي نستخدم	(١) لتكرار أمر أو مجموعة أوامر عدد التهائي
	الأمرا
	(٢) يمكن إخفاء الكائن من المنصبة بالأمر
	(٣) تساعد أوامر القلم pen Bjocks في
مختصرة باستخدام الأمر	(٤) يمكن مضاعفة عدد الكائن من القائمة المه
اختار الأمر	(٥) لحفظ ملف لأول مرة ، من قائمة File ، ا
\cdot (B) بما يناسبها من العمود (A)	* العثوال الثالث صل العبارات من العمود (
(B) (B)	السوق إلال)
وضع تعليق غير مهذب وغير أخلاقي في محادثة على الإنترنت .	g (1 when clicked)
أمر يعكس صورة الخلفية رأسياً .	الحنف كائن أو حنف مقطع ب) أه يرمجي
يتحرك الكائن عدد ١٠ خطوات .	٣ الإزدراء ج) ين
بالضغط على رمز التشغيل يتم تنفيذ الأوامر	د) با Flip up down اد
نختار الأمر Delete من القائمة المختصرة	move 10 steps

* السؤال الزابع: أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي :

- (١) مجموعة من الأوامر التي تستخدم في رسم خطوط وتلوينها .
- (٢) الخروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة أو الرسائل الفورية .
 - (٣) تبويب منه يتم إضافة وتشغيل أوامر الصوت .
 - (٤) يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع .
- (٥) هو تظاهر شخص محتال بأنه يتبع هيئة استعلامات للحصول على بيانات شخصية أو مالية من آخرين عبر الإنترنت .

والنائق و إدارة برج العرب التعليمية -9- في الكبيرتر

		1
طأه	بارة الخ	السؤال الأولى ضع علامة (\checkmark) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\times) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\times)
()	(١) لا يمكن التحكم في اتجاه دورإن الكائن أثناء التصميم .
() .	(٢) مجموعة Motion تحتوى على الأوامر التي تتحكم في مظهر ولون الكائن
()	(٣) لا يمكن إضافة الأصوات إلى المشروع في برنامج سكراتش.
	فدامك	(٤) اختيار الإضّاءة المناسبة من عوامل الأمان للحفاظ على صحتك أثناء است
()	الكمبيوتر ،
()	(٥) نستخدم القائمة المنسدلة في إضافة تعليق للمقطع البرمجي .
		والمسؤال الثاني الكمل العبارات التالية يما هو مناسب مما بين القوسين
		- Save as - Open) - Save أهد البرمجي
	File	(۱) افت ما قا سرق حفظه التعديل فيه في برنامج Scratch نختار من قائمة

- (١) لفتح ملف سبق حفظه للتعديل فيه في برنامج Scratch نختار من قائمة File
 - (٢) هي مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة بترتيب معين .
 - (٣) يتم حفظ المشروع باستخدام الأمر من قائمة File بشريط القوائم .
 - (٤) لإضافة صورة خلفية للمنصبة من مكتبة الخلفيات نضغط على الرمز
 - (٥) لإضافة كائن من مكتبة البرنامج نضغط على الرمز

والموال المالية المعادة المحيحة للعبارات التالية مما بين القوسين المعادية ا

(۱) يقصد به الأجهزة والبرامج التي تمنع الخول غير المسرح به إلى مواقع غير آمنة (۱) (جدار الحماية — Clear – Save as – Hide)

- (٢) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر من القائمة المنسدلة . (Clear - Save as - Hide - جدار الحماية)
 - (٣) يستخدم الأمر لمسح أي خطوط أو رسومات على المنصبة . (Clear - Save as - Hide - Open)
- (٤) لفتح ملف سبق حفظه في برنامج Scratch من خلال الأمر من قائمة File ... (Clear – repeat – Hide – forever)
 - (٥) لفتح ملف جديد في برنامج Scratch اختر الأمر من قائمة File . (Clear - New - Hide - Open)

السؤال الزابع: ضع رقم الأمر البرمجي أمام الوظيفة المناسبة له :

الوظيفة	الأمر البرمجي		
للتبديل بين مظاهر الأشكال المختلفة للكائن.	(1	say Helio! for 2 secs	١
تظهر رسالة لمدة ثانيتين وتختفى .	ب)	pen down	۲
للحصول على معلومات عن الكائن .	(->	next costume	٣
لتصغير الكائن .	()	0	£
(وضع القلم) حركة الكائن ترسم خط .	(4)	M M M R	٥

إإدازة بنها التعليمي

السؤال الأولى أكمل العبارات التالية مما بين القوسين ، (Motion - رأسياً - Sound - جدار الحماية - (المعاية - الله عنوانية - الله عنوانية - الله عنوانية - (الله

- (١) تبويب...... يستخدم للتعامل مع تشغيل وتسجيل الأصوات . .
- (٢) مجموعة تحتوى على أوامر تستخدم في حركة الكائنات أو دورانها أو تحديد الاتجاهات على المنصبة .
 - (٣) لتغيير لغة واجهة برنامج Scratch نختار الرمز
 - (٤) هي البرامج والأجهزة التي تمنع الدخول غير المصرح به إلى مواقع معينة .
 - (o) يستخدم رمز التشغيل في تنفيذ برنامج Scratch .

لخطأ ،	أمام العبارة ا	السؤال الثاني في علامة (٧) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×)	1 1
() اسم ملف Scratch عند حفظه يأخذ الامتداد DOC.	
()	 المكان الافتراضي للكائن على المنصة هو (۱۸۰ ، ۲٤٠) . 	(٢)
(ى الإنترنتُ ﴿	 الإزدراء هو وضع تعليق غير مهنب وغير أخلاقى فى محادثة على 	(٣)
(فتار New)) لإنشاء ملف مشروع جديد في برنامج Scratch من قائمة File نـ	(٤)
()) لعمل تكرار عدد لانهائي من المرات نستخدم الأمر Repeat .	(0)

الأمر البرمجي أمام الوظيفة المناسبة له : (أ) ضع رقم الأمر البرمجي أمام الوظيفة المناسبة له :

الوظيفة	الأمر البرمجي		
تغيير مكان الكائن على المنصة .	(1	if on edge, bounce	•
مساعد البرنامج يستخدم للحصول على شرح للأمر وأمثلة عليه .	ب)	turn 50 degrees	٧
أمر يستخدم لارتداد الكائن عندما يصل إلى حافة المنصة .	(÷	wait 0.5 secs	٣
دوران الكائن إلى اليسار زاوية مقداها ٥٠٠.	()	8	٤
الانتظار مدى نصف ثانية (0.5) .	(4)	go to x: Ο y: Ο	•

(ب) أذكر أربعة من مكونات شاشة برنامج Scratch

	الكمبيوتر	العادة السنبلاوين التعليمية - 11- حق
مثاً ،	لعبارة الخ	السؤال الأولام (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×)
()	(۱) يعمل برنامج Scratch من خلال نظام النشغيل Linux فقط.
٤	مين لتحقيق	(٢) يعتمد برنامج Scratch على وضع الأوامر بعضها فوق بعض بنظام مع
(•	الغرض المطلوب -
()	(٣) لرسم خط أثناء حركة الكائن استخدم الأمر Pen up .
()	(٤) عند تتشيط الكائن يظهر التبويب Costumes .
6)	. Set pen color to الخط نستخدم الأمر Set pen color to

السؤال الثاني أكمل الجمل التالية بما هو مناسب ،
(١) الملف الذي يتم إنشاءه ببرنامج اسكراتش يأخذ الامتداد
(٢) لحفظ المشروع الذي تم إنشاءه نختار الأمر Save As من قائمة
(٣) برنامج اسكراتش يدعم اللغة اللغة بشكل كامل .
(٤) عند تتشيط الخلفية يظهر التبويب التبويب ويناسب
(٥) يستخدم الأمر المسح أي خطوط أو رسومات من على المنصة .
المسؤال المسطلح العلمي لكل ما يأتي : المسطلح العلمي لكل ما يأتي :
(١) هو التبويب المستول عن التعامل مع تشغيل وتسجيل الأصوات .
(٢) وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت .
(٣) أمر يستخدم لرفع القلم وعدم الرسم أثناء حركة الكائن .
(٤) مجموعة من الأوامر يتم تركيبها بترتيب معين بمنطقة البرمجة Script Area (مثل
تركيب لعبة Puzzles ، (Puzzles
(٥) يعتبر لغة رسومية تختلف عن باقى لغات البرمجة لانها مصممة لتعليم البرمجة بصورة
مرئية وتعليم الخطوات المنطقية المرتبة لعمل برنامج يستخدم فيه التخيل والإبداح
اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتى من بين الأقواس ا
(١) لتكرار عند مرات محددة نستخدم الأمر (Repeat – Forever – Cotrol)
(Repeat - Forever - Cotrol) التكرار عدد لا نهائي من المرات نستخدم الأمر (۲)
(٣) يمكن مضاعفة عدد الكاثريعن طريق القائمة المنسئلة ونختار الامر
Delete - Duplicate - Save As)
(٤) لإخفاء الكائن من على المنصبة نختار الأمر (Hide – Snow – Next costume)
(٥) تستخدم مجموعة في رسم الأشكال المحتلفة (Motion – Eyents – Pen
النائق الدارة قويسنا التعليمية -12 - في الكبيوت
المنازة المنازة (×) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،
(١) يمكن وضع صورة من ملف كخلفية للمنصة .
(٢) ترتيب الأوامر لا يؤثر على نتيجة التنفيذ في أي برنامج

القائق و إدارة المنتزة الاسكندرية - 3 - في الكبيرتر



السُوْالِ الأَمِلُ العمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات مما بين القوسين:

- Open Firewall جدار الحماية Stage Backdrop (خلفية المنصة
 - منطقة المنصة Stage 👩 منطقة المنصة
 - (١) من مكونات واجهة برنامج Scratch يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع هي
 - (٢) لفتح ملف سبق حفظه في Scratch للتعديل فيه افتح القائمة File واختر أمر
- (٣) رمز يظهر أعلى المنصة التي يظهر عليها نتيجة مشروعك ويمثل التحكم في لإيقاف البرنامج هو ..
 - (٤) الصورة التي تغطى المنصة Stage وتكون خلف الكائنات لتضيف للمشروع الشكل الجمالي هي
 - (٥) الأجهزة أو البرامج التي تمنع الدخول المصرح به إلى مواقع معينة قد تكون منافية للأداب أو غير آمنة هي

السؤال الثاني أختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ،

- (١) لغة برمجة رسومية مصممة لتعليم البرمجة بصورة مرئية ويمكن من خلالها عمل
- , قصم تفاعلية وتصميم ألعاب ورسومات: (Linux Windows Scratch)
- (٢) لتكرار أمر أو مجموعة من الأوامر داخل المقطع البرمجي عدد مرات محددة نستخدم ألأمر:
- (Duplicate Forever Repeat)
- (٣) من أوامر مجموعة القلم Pen وتستخدم في مسح أي خطوط ورسومات على المنصة Stage في برنامج Scratch هو أمر: (en down – pen up – clear)
- (٤) مجموعة أوامر رسومية تم تركيبها بمنطقة البرمجة Script Area بترتيب معين باستخدام Scratch تشبه تجميع قطع اله Puzzles هو:

(المقطع البرمجي – منطقة المنصة – منطقة الكائنات)

يمكن التحكم في كائن الكرة الموجود على المنصبة بتكبير الكائن من خلال شريط أدوات

(X - X - 0)

التحكم باستخدام الرمز:

**		44.		40.6	-
		ы	ы	ختنا	1
	_	ш,	J	_	٠.,

16)U

ضع علامة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،	المنسؤال الثالثان
--	-------------------

- (١) اعتبار الإضاءة المناسبة للجهاز من عوامل الأمان عند استخدامك للكمبيوتر ﴿)
- (٢) لتكبير أو تصغير المقطع البرمجي في Scratch نستخدم الأمر (٢) .
- (٣) ترتيب الأوامر في المقطع البرمجي لا يؤثر على نتيجة التنفيذ في Scratch. (
- (٤) يدعم برنامج Scratch اللغة العربية بشكل كامل .
- (°) التعدى الإلكتروني عبر الإنترنت يقصد به وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت .

اختر من العمود (ب) ما يناسبه من العمود (أ) على الع

العمود (پ)	•	العمود (أ)	•
M	(1	لتحريك كائن (القطة) على المنصبة عدد معين من	
		الخطوات نستخدم أمر	,
		رمز يظهر أعلى المنصة التي يظهر عليها نتيجة	٧
	ب)	مشروعك ويمثل التحكم في تشغيل البرنامج .	
move 10 steps	ج)	إدراج كائن New sprite إلى المنصبة من مكتبة برنامج	4
-	(Screach نختار الشكل	
8	(3	لمسح الكائن من على المنصة في برنامج Scratch من	٤
9	()	شريط أدوات التحكم نختار الرمز	
4	(A)	لعرض معلومات عن الكائن Sprite اضعط على الرمة	0

الطائل - إدارة شبين الكوم المنوفية - 4 - في الكبيرتر

المنافع المنافع المنافع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ،

- (١) يعمل برنامج Scratch من خلال نظام التشغيل Linux فقط . (١)
- (Y) تحتوى مجموعة Motion على Blocks والتي تستخدم في تحديد الأحداث التي تقع على الكائن .
 - (٣) عند الضغط على الاختيار Filp left righy تتعكس صورة خلفية المنصة رأسياً.
- (٤) عند تتشيط الكائن يظهر التبويب Costumes . (٤)

ام معين لتحقيق	ض بنظ	(٥) يعتمد برنامج Scratch على وضع الأوامر بعضها فوق بعد	
()		الغرض المطلوب .	
() · in	فية للمن	(٦)من مكتبة الخُلفيَّات Backdrop library يمكنك اختيار خا	
نم الأمر أ	ة استِج	(٧) لعدم خروج الكائن عن المنصة وجعله يرتد عند حافة المنص	
()		· If on edge, bounce	
()		. Set pen color to الخط يستخدم الأمر A)	
وتشويقاً ()	جمالاً	(٩)استخدام الأصوات يضيف إلى القصيص والألعاب والمشاريع	
()		(١٠) لرسم خط أثناء حركة الكائن استخدم الأمر Pen up .	
	يد ،	المُتَالِّ الْمُتَالِّي الْمُتَالِقِي الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِ	
(Clea	r - S	ave As - Hide - Open - جدار الحماية)	
ت على المنصة .	رسوما	(١)يستخدم الأمر لمسح أي خطوط أو	
*************		(٢)يتم حفظ المشروع في برنامج Scratch من خلال الأمر	
من قائمة File .		(٣) لفتح ملف سبق حفظه في برنامج Scratch اختر الأمر	
(٤) يعصد به الأجهزة والبرامج التي تمنع الدخول غير المصرح به إلى مواقع غير آمنة			
. (٥) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر من القائمة المنسدلة .			
	۰۰۰ من		
	۰.۰ من) :	(°) لإخفاء الكائن النشط من المنصبة اختر	
القائمةِ المنسطة .	۰. من ۱ ((°) لإخفاء الكائن النشط من المنصبة اختر	
القائمةِ المنسطة .	۰. من ۱ ((°) لإخفاء الكائن النشط من المنصبة اختر	
القائمةِ المنسدلة . العمود (ب) Forever	٠. من ١	(c) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمةِ المنسدلة . العمود (ب) Forever New	۰ من ۱ ۱ <u>۱</u>) ب	(c) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمةِ المنسدلة . العمود (ب) Forever New Duplicate	۰. من ۱) ۱) (ب) (ج)	(c) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمة المنسدلة . Forever New Duplicate Wait Repeat	۰ من ۱) ۱) (ب) (ب) د)	(a) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمة المنسدلة . Forever New Duplicate Wait Repeat	ر من (ب) (ب) (ج) د) د)	(a) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمةِ المنسدلة . Forever New Duplicate Wait Repeat الرئيسية للبرنامج	ر. من (ا) (ب) (ب) (د) (د) (د) البرم	(a) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمة المنسدلة . Forever New Duplicate Wait Repeat . بترتيب معين . الرئيسية للبرنامج	ر. من (ب) (ب) (ج) (د) (د) (د) القوائد القوائد	(٥) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	
القائمة المنسدلة . Forever New Duplicate Wait Repeat الرئيسية للبرنامج الرئيسية للبرنامج	ر من	(a) لإخفاء الكائن النشط من المنصة اختر	

السؤال الخامس أجب عن ما يأتى :

- (i) أذكر ثلاثة من عوامل الأمان للحفاظ على صحتك أثناء استخدامك الكمبيوتر .
 - (ب) أثنين من مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج Scratch .

• 75 - في الكمبيوتر	الماني الدارة شرق كفر الشيخ التعليمية				

فطأ ،	رة الم	#السؤال الأول المع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبا
()	(١) برنامج Scratch لا يدعم اللغة العربية بشكل كامل .
()	(٢) لا يمكن التعامل مع برنامج Scratch إلا من خلال الاتصال بالإنترنت .
()	(٣) يوفر برنامج Scratch مظاهر متعددة لجميع الكائنات .
()	(٤) يمكن التحكم في اتجاه دوران الكائن أثناء التصميم .

(°) يمكن الحصول على برنامج Scratch من الإنترنت مجاناً . ()

* السُوْالِ الثَّالَيْنَ الذَّكر المصطلح العلمي الدالي على الجمل التالية :

- (۱) لغة رسومية مصممة لتعلم البرمجة بصورة مرئية ويمكن من خلالها عمل قصص وألعاب ورسوم متحركة .
- (٢) تحتوى على مجموعة أوامر تجعل الكائن يرسم خطوط وأشكال هندسية ويلونها أثناء الحركة
 - (٣) وضع تعليق غير أخلاقي أو غير مهذب في محادثة على الإنترنت.
 - (٤) هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة بترتيب معين .
 - (٥) من مكونات واجهة اسكراتش يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع .

السؤال الثالث أختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) الأمر 10 10 التحريك الكائن عند (محدد لا نهائى صفر) من المرات
- . (Motion Looks Control) من أوامر مجموعة (next costume) الأمر
- (٣) الأمر if on edge, bounce يجعل الكائن (يرته ينتظر) عندما يصل الى حافة المنصة .
- (٤) الأمر pen down من أوامر مجموعة ما مناسب و الحركة الصوب القلم) .
- (°) للتراجع عن حنف الكائن نختار Undelete من قائمة ... (View Edit File) ..

الشؤال الزابع؛ اختر من العمود (ب) ما يناسبه من العمود (أ):

العمود (ب)		العمود (أ)	P
1	(1)	لحذف الكائن	١
35	(ب)	لتشغيل البرنامج	۲
4	(-	التغيير اللغة	٣
A	(2	المضاعفة الكائن	٤
•	(A)	لتصغير الكائن	0

大

إدارة .شرق المنصورة التعليمية ا

* السؤال الأولية أكمل باستخدام المصطلحات التالية :

(New - Pen - الخلفية - Sprites - لغة برمجة)

- (۱) يعتبر Scratch رسوميّة .
- (٢) تستخدم مجموعة البرمجة لرسم أشكال هندسية مثل المثلثات والدوائر .
- (٤) يستخدم الأمرد...... من قائمة File لإنشاء ملف جديد .
- (°) هي صبورة تغطي المنصبة Stage وتوجد أسفل الكائنات .

الخطأ: المنافي الله علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- (١) الأمر Forever يستخدم لتكرار مجموعة أوامر عدد محدد من المرات .
- (٢) يفضل استخدام جهاز الكمبيوتر في غرفة مظلمة رديئة التهوية .
- (٣) برنامج Scratch هو برنامج مجاني يدعم اللغة العربية بشكل كامل .
- (٤) يمكن إضافة كائنات أخرى للمشروع من خلال مكتبة الكائنات فقط.
- یمکن نسخ المقطع البرمجی من کائن لکائن آخر عن طریق السحب والإفلات (

المُسْوَالِ الثَّالِثُ احْتر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

(١) عند حفظ ملف Scratch فإنه يأخذ الامتداد (Ser)

اختبارات عام	الصف الأول الإعدادي	يا الملومات والاتصالات 🖈	الكمبيوتر وتكنولوج	١٤٥٥٢
ن مواقع إعلانية	مجهولة المصدر أو م	غير مرغوب فيها تكون	رسائل إلكترونية	(٢)
	(Spam -	Looks - Evemt	s)	
(Delete – S	Sprite Undelete	جع عن حذف الكائن (يستخدم للتراء	(٣)أمر
واتجاه الكائن.	Blo لها علاقة بحركة	موعة من الأوامر cks	عبارة عن مج	(٤)
	(Events -	Motion - Look	s)	
ائنات .	الأصوات الخاصة بالك	ل عن تشغيل وتسجيل	تبویب مسئو	(0)
	(Scripts -	Costumes - Sour	nd)	
* 6	ی کل عبارة مما یأتہ	طلح العلمى الدال عل	لا الرابع، أكتب المص	19ad ##
	تخدمة .	المشروع والكائنات المس	ر عليها نتائج تنفيذ	(۱)يظهر

- (٢) عبارة عن الأشكال المختلفة لنفس الكائن .
- (٣) مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة (Script Area) بترتيب معين .
 - (٤) الخروج عن الآداب العامة والأخلاق الجميدة في غرف المحادثة .
 - (٥) عبارة عن العنصر الذي يتم التعامل معه وإضافة تأثيرات عليه .

طأ :	بارة الخ	المام العبارة الصحيحة وعلامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×)
	سومات	(١) يمكن من خلال برنامج Scratch عمل قصمص تفاعلية وتصميم ألعاب ورا
()	وأشكال متحركة .
() :	(۲) برنامج Scratch برنامج غير مجانى لا يمكن الحصول عليه من الإنترنت
()	(٣) يمكن وضع صورة من ملف أو من كاميرا كخلفية للمنصة .
()	. Looks Blocks أمر من أوامر When Clicked (٤)
()	(°) يمكن مضاعفة عدد الكائن عن طريق Duplicate من القائمة المنسدلة .
()	(٦) تبويب Sounds للتعامل مع تشغيل وتسجيل الأصوات .
4	المنصا	(۷) تبويب Costumes أو Backdrop للتعامل مع مظاهر الكائنات أو خلفية
()	والتعديل فيها ، ٠٠٠ من المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه
()	(^) يتم تشغيل برنامج Scratch على نظام التشغيل Linux فقط .

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصحيحة مما بين الأقواس :

- (١) هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة Script Area بترتيب معين كما تركب لعبة Puzzles
 - (الكائن أبعاد المنصبة مجموعة البرمجة المقطع البرمجي)
- (٢) الأمر البرمجي يجعل الكائن يتحرك عدد معين من الخطوات ويمكن تغيير قيمة الخطوات.
 - ((go to x:0 y:0) (move 10 steps) (point in direction 90))
- (٣) الأمر البرمجي يحدد نقطة انتقال الكائن لمكان المحور الأفقى والرأسي على المنصبة وبمكن تغبير قيمتها .
 - ((go to x:0 y:0) (move 10 steps) (point in direction 90))
 - (٤) أمر يستخدم في دوران الكائن بزاوية معينة .
 - (Turn(x)degreas Clear Repeat)
- (e) تكرار لا نهائي من المرات ويستخدم الأمر (repeat forever control)
 - (٦) يستخدم الأمر لعمل خلفية للمنصبة .
 - (Next Costumes Costumes Backdrop)
 - - * السؤال الشائشة (أ)ما المقصود بالمصطلحات التالية ،
 - . Happy slapping الصفح السعيد (٢) (١) التصيد الاحتيالي Phishing.

(ب) أذكر المصطلح العلمي ،

- (١) وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت ،
- (٢) الخروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة أو الرسائل الفورية .
- (٣) يقصد به الأجهزة والبرامج التي تمنع الدخول غير مصرح به إلى مواقع قد تكون منافية للأداب أو غير آمنة .
 - (ج) أذكر خمسة على الأقل من مكونات واجهة برنامج Scratch ؟

الصف الأول الإعدادي

*

٧٤٠٤

و الماني م إدارة كفر البطيخ التعليمية -18- في الكبيرتر

المناسؤال الأولة ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأء
() يتوفر برنامج Scratch باللغة الإنجليزية فقط .
(۲) خلفية المنصة ثابتة ولا يمكن تغييرها .
() على تعليم أساسيات البرمجة . () Scratch على تعليم أساسيات البرمجة .
(٤) لفتح ملف سبق حفظه نختار Open من قائمة Cpen . (٤)
(°) باستخدام مجموعة القلم Pen Blocks يمكن رسم أشكال هندسية منتظمة . (
* اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس ا
(١) لإنشاء ملف جديد نختار من قائمة File و Save – Quit – New
(٢) لحذف الكائن نختار من القائمة المختصرة (Info – Delete – Duplicate)
(٣) لحفظ المشروع من قائمة File نختار (New – Save As – Open)
(٤) لمسح أى خطوط أو رسومات على المنصبة نستخدم أمرمن مجموعة
(Forever – Pen Up – Clear) . "Pen Blocks" القلم
(٥) يمكن إضافة صوت من خلال مجموعة (Sound – Events – Control)
المان الثالث أكمل الجمل التالية بما هو مناسب مما بين القوسين ،
(التصيد الاحتيالي - الرسائل المزعجة - مجموعة Motion - التعدى الإلكتروني -
المقطع البرمجي)
(١) يقصد به أى خروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة أو الرسائل
الفورية أو الرسائل القصية .
(٢)رسائل الكترونية غير مرغوب فيها تأتى بكثرة من بعض الجهات وقد
تحتوى على فيروس أو مواد غير أخلاقية .
(٣) تظاهر شخص محتال بأنه يتبع هيئة استعلامات للحصول على بيانات
شخصية أو مالية من آخرين عبر الإنترنت.
(٤)مجموعة من الأوامر التي يتم تركيبها بمنطقة البرمجة بترتيب معين .
(٥) تحتوى على أوامر تستخدم في حركة الكائنات أو دورانها أو تحديد الاتجاهات.

النسؤال المالية اختر من العمود (ب) الوظيفة التي تناسب العمود (أ):

(ب) الوظيفة	٩	(أ) الأمر	-
يستخدم في تحريك الكائن .	(1	10	,
حنف أى تأثيرات على الكائن النشط	ب)	hide	۲
وضع القلم لرسم خط مع حركة الكائن	(5)	dear graphic effects	٣
لعمل تكرار محدد بعدد من المرات	()	move 10 steps	£
إخفاء الكائن النشط من المنصبة	(4	pen down	•

أبو غالب التعليمية أردمياط

المان على كل مما يلي : المُصطلح العلمي الدال على كل مما يلي :

- (١) رسائل الكترونية غير مرغوب بها تأتى بكثرة من بعض الجهات التي تعلن عن منتجاتها وقد تحتوى على فيروس .
 - (٢) مجموعة من الأوامر التي يمكن تركيبها بمنطقة البرمجة بترتيب معين.
- (٣) تظاهر شخص محتال بأنه تيبع هيئة استعلام للحصول على بيانات شخصية مالية من آخر عبر الإنترنت.
 - (٤) أمر يستخدم لعمل تكرار عدد لا نهائي من المرات في برنامج Scratch .
- أمر يستخدم لمنع خروج الكائن من المنصة وجعله يرتد عندما يصل إلى حافة المنصة

السوال المنافق ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ؛

- (١) الإزدراء هو وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت. (
- (٢) يمكن تشغيل برنامج Scratch وجهاز الكمبيوتر غير متصل بالإنترنت .
- (٣) يمكن وضع صورة من ملف وسائط التخزين كخلفية للمنصة في Scratch . (
- (٤) من عيوب برنامج Scratch أنه لا يدعم اللغة العربية .
- · (°) يستخدم رمز العلم الأخضر لعمل إيقاف تشغيل أوامر برنامج Scratch .

* السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

- (١) هو أي خروج عن الآداب والأخلاق في غرفة المحادثة أو الرسائل الفورية أو (التعدى الإلكتروني - الإنترنت - جدار الحماية) الرسائل القصبيرة .
- (٢) هي لغة رسومية تختلف عن لغات البرمجة ومصممة لتعلم البرمجة بصورة مرئية (Word – المتصفح – Scratch (Scratch
- (٣)يمكن تشغيل برنامج Scratch في نظام التشغيل (Windows – Linux – کل ما سبق)
- (٤) لمضاعفة الكائن من القائمة المنسدلة نختار الأمر
- (Save Duplicate New Sprite)
- (٥) هي الصورة التي تغطى المنصبة وتكون خلف الكائنات لتعطى شكل جمالي (Stage خلفية المنصة — Delete – Sprite) للمشروع .

* السؤال الزابع: أجب عن التالي :

- (١) أذكر خطوات إضافة كائن جديد New Sprite من مكتبة الكائنات لبرنامج Scratch.
 - (Y) أذكر خطوات حفظ المشروع في برنامج Scratch .

إدازة أجسًا التعليمية 20-

المناسوال الأولى ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- (١) جميع الأوامر Blocks في Scretch توجد في مجموعة واحدة ،
- (۲)من الممكن إعادة ترتيب أوامر المقطع البرمحى بعد إنشاؤه .
- (٣) لا يمكن التحكم في دوران الكائن Sprite على المنصبة .
- (٤) المظهر الحالي للكائن ثابت لا يمكن تغييره .
- (٥) عند حذف الكائن من لوحة الكائنات يتم حذفه ايضاً من على المنصة .

* السؤال الثاني أكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يلي :

- (١) رسائل الكترونية غير مرغوب بها تأتى بكثرة من بعض الجهات .
- (٢) هي الصورة التي يتم إضافتها للمنصة خلف الكائنات لتضيف للمشروع شكل جمالي .
 - (٣) يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع .
- (٤) تظاهر شخص محتال بأنه يتبع منظمة قانونية للحصول على بيانات شخصية أو مالية

- (٥) أمر يستخدم في تكرار عدد لا نهائي من المرات .
- *** السؤال الثالث:** اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :
- (١) مجموعة أوامر تحتوي على الأوامر التي تستخدم في حركة الكائنات على المنصبة (Looks - Events - Motion)

*

- (٢) يمكن تغيير لغة واجهة البرنامج إلى اللغة العربية من الرمز الموجود في (شريط القوائم - شريط الأدوات - منطقة الكائنات)
- (٣) وضع تعليق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت .
- (الإزدراء التعدى الإلكتروني الصفح السعيد)
- (٤) الأمر البرمجي يجعل الكائن يتحرك عدد معين من الخطوات ويمكن تغيير قيمة الخطوات. (Point in direction 90 - move 10 steps - go to x:0 y:0)
- (°) أمر حدث Clicked يوجد في المجموعة (Looks -- Events -- Motion)
 - الكوسين : أكمل العبارات التالية بالمناسب مما بين القوسين :

mp3 – Scratch – Pen up) – منطقة الكائنات – Scratch – Pen up)

- (١) تحتوى على الكائنات المستخدمة في المشروع .
- (۲) امتداد ملف المشروع في برنامج اسكراتش Scratch هو
- (٣) الأمر يرفع القلم والأمر Pen down يستخدم في وضبع القلم .
- (٤) يستخدم أمرلمرات العمل تكرار عدد محدد من المرات .
- (٥) يستخدم برنامج في تعلم لغة البرمجة التعليمية .

إدارة بنى عبيد التعليمية

السؤال الأول ضع علامة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ؛

- (١) يمكنك إضافة أصوات إلى مشروعك في برنامج Scratch .
- (۲) يوجد العديد من المظاهر للكائنات .
- (٣) ترتيب الأوامر لا يؤثر على نتيجة تنفيذ البرنامج .
- (٤) لا يمكن التحكم في اتجاه دوران الكائن أثناء التصميم .
- يمكن جعل الكائن يرتد عندما يصل لحافة المنصة .



المان المان المان المان المان المانية من بين الموسين : الموسين :

(مجموعة المظاهر Looks - المقطع البرمجي - التصيد الاحتيالي - Looks (Events - Motion

- (١) مجموعة من الأوامر يتم تركيبها بمنطقة البرمجة بترتيب معين -
- (٢) مجموعة تحتوى على أوامر تستخدم في حركة الكائنات أو دورانها على المنصبة.
- (٣) تحتوى على أوامر تستخدم في التحكم في أنماط وأشكال الكائنات وألوانها.
- (٤) مجموعة تحتوى أوامر تستخدم في تحديد الأحداث التي تقع على الكائنات .
 - (٥) تظاهر شخص محتال بأنه يتبع هيئة استعلامات للحصرل على بيانات شخصية أو مالية من الآخرين عبر الإنترنت هو

* الشؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

- (Pen Look Sound) (١) نرسم أشكال هندسية من مجموعة أوامر:
- (٢) لمسح الخطوط المرسومة على المنصة نستخدم الأمر: (Clear Script Pen)
- (٣) لتكرار أمر أو مجموعة أوامر عدد لانهائي من المرات داخل المقطع البرمجي نستخدم (Hide - Forever - Repeat) الأمر بيبيين
- (Hello Show Hide) (٤) يمكن إخفاء الكائن من المنصبة بالأمر:
- (°) يمكن تغيير لون الكائن على المنصة بإضافة الأمر للمقطع البرمجي .

(Open – Change color – Delete)

بما يناسبها من العبارات من العمود (A) بما يناسبها من العمود (B) :

العمود (B)		العمود (A)	
أى خروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة أو الرسائل الفورية .	(1	الإزدراء	١
هو الأمر الذي يعكس صورة الخلفية أفقياً .	ب)	لحذف مقطع برمجي أو كائن	۲
مهاجمة أحد الضحايا على غفلة منه وتصويره بالهاتف المحمول أو بكاميرا رقمية ونشرها .	(+	التعدى الإلكتروني عبر الإنترنت	٣
وضع تعليق غير مهذب وغير أخلاقي في محادثة على الإنترنت .	(4	Flip left right	£
نختار الأمر Delete من القائمة المختصرة	4)	الصفع السعيد	٥

- (°) التصيد الاحتيالي (٦) التعدى الإلكتروني السوال الثالث:
- (١) البحث عير الإنترنت (٢) القوائم البريدية
- (٣) FTP نقل الملقات (٤) الصقع السعيد
 - (٥) التعدى الإلكتروني عبر الإنتربت

∗ أسئلة الوزارة *

السوال الأول:

- [1] اختر الإضاءة المناسية للجهاز .
- [۲] حول نظرك عن الجهاز كل ۱۰ دقائق لمدة ۱۰ ثوانى ، حيث بتكرار الرمش أو غمض العين بين فترة وأخرى تتجنب الجفاف المادة ١٠٠٠
- [٣] قف لمدة دقيقة مقابل كل ٣٠٠ دقيقة تقضيها أمام الجهاز ، لتنشيط الدورة الدموية للجسم واستعادة النشاط والبعد عن التركيز الضار .
 - [1] حرك يدك التي تستخدم الفارة باستمرار مع الاستقامة أثناء استخدام الفارة .

السؤال الثاني: (١) التعدى الإلكتروني عبر الإنترنت:
هو أي خروج عن الأدب والأخلاق في غرف المحادثة
أو الرسائل الفورية أو الرسائل القصيرة سواء كان ذلك
عن طريق الإنترنت أو التليفون المجمول.

- (۲) الازدراء Contempt: وضع تطبق غير مهذب أو غير أخلاقي في محادثة على الإنترنت.
 - (٣) الرسائل المزعجة Spam: رسائل إلكترونية غير مرغوب بها ، تأتى بكثرة من بعض الجهات التي تعلن عن منتجاتها أو من مجموعات الأخبار وقد تحتوى على فيرس أو مواد غير أخلاقية.

* اختبار مراجعة - مايو (٥) *

السوال الأول:

- (١) وضع القلم. (٢) حركة الكائن (عدد ٥ خطوات)
 - (٣) رفع القلم. (٤) دوران الكائن بزاوية ٥ درجة
 - (٥) الأوامر داخل أمر التكرار (عدد ٣٠ مرة) .

السؤال الثاني:

- × (0) ✓ (1) ✓ (7) × (7) ✓ (1)
- المنوال الثالث: (١) duplicate
- (٣) مجموعة Looks (٤) بالإنترنت (٥) سكراتش
 - المنوال الرابع: (١) جميع ما سيق (٢) 0 ، 0
 - (°)
 - (٣) 💠 (±) المظهر
 - * اختبار مراجعة مايو (٦) *
- السنوال الأول: (١) ج (٢) أ (٣) ه (٤) ب (٥) د السنوال الثاني:
- (۱) √ (۲) × (۳) × (٤) √ (٠) √ (۲) √ (۱) المنوال الثالث: (۱) ب (۲) ج (۳) أ (٤) ج (۵) د

اجابة امتحانات الإدرارات التعليمية *

- (١) إدارة غرب الحلة التعليمية -

السؤال الأول:

- $\checkmark (1) \times (2) \checkmark (1) \times (7) \checkmark (7) \checkmark (1)$
- السوال الثاني: (١) Add commend
- (٢) Looks (٢) رأسياً (٥) (٦) جدار الحماية
- السوال الثالث: [أ] (١) تشغيل المشروع (٢) صورة
 - (٣) وضع القلم [ب] إظهار رسالة لا تختفى .

- (٢) ادارة رفتي التعليمية -

- السؤال الأول: (١) ٧ (٢) ٧ (٣) × (٤) ٧ (٩) ×
 - \times (A) \checkmark (Y) \checkmark (1)

السوال الثاني:

- (١) الازدراء (٢) منطقة المنصة (٣) Forever (١) الازدراء (١) منطقة المنصة السؤال الثالث: (١) جدار الحماية
- New (4) Save As (٣) المقطع البرمجي (٢)
 - Turn degrees (1) Delete (0)
 - السوال الرابع: (١) شريط القوائم (٢) شريط الانوات (٣) الكائن Sprite .

- (٣) ادارة الهرم التعليمية

- السؤال الأول: (١) Shift (٢) Forever (١) السؤال الأول: (٦) Help (٦) Wait (٥) New (٤) Looks (٣)
- (۱) الازدراء (۱۰) Clear (۱۰) sb2 (۱۰) Clear (۱۰) الازدراء (۱۰) التعدى الإلكتروني
 - Edit Undelete (*) Motion (*)

- (٦) إدارة غرب المنصورة التعليمية

Change color (۲) Open (۱) المنوال الأول: (۲) Scripts (۵) Costumes (٤) Stage المنصة (۳) المنصة (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲)

السوال الثاني: (١) × (٢) ٧ (٣) ٧ (٤) × (٥) × (١) السوال الثالث:

(۱) مجموعة Sounds (۲) الإزدراء (۳)

(t) مجموعة Looks (°) الصفع السعيد

المنوال الرابع: (۱) Scratch (۲) العربية (۳) Motion (٤)

- (٧) إدارة شبر االتعليمية -

السؤال الأول: (١) ﴿ (٢) ﴿ (١) ﴿ (٤) × (٤) ﴿ (٥) ﴿ (١) السؤال المُزعجة Spam السؤال المُزعجة (١) الرسائل المزعجة Clear (٥) Duplicate (٤) File (٣) Pen (٢)

(۱) Pen (۱) Pen (۱) الفائد: (۱) كلاهمان (۲) كل ما سيق السؤال الثالث: (۱) كلاهمان

(°) لا شيّ مما سِيق

Add comment (°)

السؤال الرابع: [أ] (١) وضع القلم

(٢) حركة الكائن ١٥٠ خطوة

(٣) دوران الكانن زاوية ، ٩ درجة ناحية اليسار

(٤) وضع الأوامر السابقة داخل تكرار محدد ٤ مرات

(٥) الضغط على رمز التشغيل لتنفيذ الأوامر .

[ب] الكانن يرسم مربع متساوى الأضلاع.

- (٨) ادارة سيدي جابر التعليمية

السوّال الأول: (١) ٧ (٢) ٧ (٣) ١ (٤) × (٥) × (١) السوّال الثانى: (١) Forever

(٣) Hide (٢) رسم وتلوين أشكال هندسية

Save As (*) Duplicate (*)

السؤال الثالث: (١) د (٢) هـ (٣) ا (٤) ب (٥) ج السؤال الرابع: (١) مجموعة Pen

(۲) التعدى الإلكتروني عبر الإنترنت (۳) Sounds

(t) المنصة Stage (°) التصيد الاحتيالي

(٩) ادارة برج العرب التعليمية

السؤال الأول: (١) × (٢) × (٣) × (٤) ٧ (٥) ٧ السؤال الثانى: (١) Open (١) المقطع البرمجي

(*) Save as (*)

السؤال الثالث: (١) جدار الحماية (٢) Hide

New (*) forever (*) Clear (*)

السؤال الرابع: (١) ب (٢) هـ (٣) أ (٤) ج (٥) د

(1) شريط الأدوات - منطقة الكانثات

(٩) البرمجة (١) البرمجة

(٧) مكتبة البرنامج (٨) Pen down

السوال الثالث: (۱) × (۲) > (۳) × (٤) > (٥) × (١) > (٩) × (١) > (٩) × (١) > (٩) × (١) > (٩) × (١٠) >

- (٤) إدارة التحرير التعليمية

السؤال الأول: (١) المقطع اليرمجي (٢) الصفع السعيد

Pen (°) خلفية المنصة (°) Repeat (۳)

السوال الثاني: (١) 0,0 (١) المظاهر Looks

(۳) جميع ما سيق (save as (()

السوال الثالث: (١) ٧ (٢) × (٣) × (٤) ١٠ (٥)

السوال الرابع: [أ] (١) وضع القلم (٢) تحريك الكانن

(١٠ خطوات) (٣) إظهار المظهر التالي للكانن

[ب] [١] اختر الإضاءة المناسبة للجهاز - ا

[٢] حول نظرك عن الجهاز كل ١٠ دقائق لمدة ١٠ ثواثي

- (٥) محافظة دمياط / ادارة دمياط -

السوال الأول:

(١) - يساعد على تعلم أساسيات ومقاهيم اليرمجة .

- مجانى يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت.

- يدعم اللغة العربية بشكل كامل . - يمكن تشغيله على النظمة التشغيل مختلفة مثل : Windows, Linux

الصعب التصنعين محصم من : vvindows, Linux (٢) - اضغط على رمز تحديد اللغة في شريط القوائم .

(١) - المنطق على زمر تحديد اللغة على سريط العواد - اختار اللغة المطلوبة من القائمة المتسدلة.

(٣) - إضافة كانن جديد من مكتبة الكائنات .

- رسم كانن جديد على الرسام (داخل البرنامج) .

- تحميل كانن جديد من ملف مُخزن على أحد وسائط . تخزين . - أخذ صورة للكانن باستخدام كاميرا الويب.

Sprites Aria منطقة الكائنات Sounds (٤)

السؤال الثالث: [|] (١) repeat: لتكرار مرات محدد - forever : أمر تكرار لعدد مرات لا نهائي .

· Show (۲) : امر اظهار کانن .

- Hide : أمر إخفاء كانن

(۱) تصغیر کانن (۳) مضاعفة عد الکانن

(٤) مساعد البرثامج (٥) مسح كانن .

السوال الرابع: (١) Save As

(*) كلفية المنصة (a) Blocks (1) Duplicate (٣)

- (۱۰) ادارة بنها التعليمية

السوال الأول: (١) Motion (٢) Sound

(٣) الكانن Sprite . Sprite المنصة .

- (۱۱) ادارة السنبلاوين التعليمية

السؤال الأول: (١) × (٢) / (٢) × (١) السؤال الأول: (١) × (٢) الثان الثان

السوال الثاني: (١) File (٢) .bs2 (١) (٣) العربية (٤) Backdrops (٤)

السؤال الثالث: (١) Sounds (١) الإندراء

(٣) Pen up (١) المقطع البرمجى (٥) برنامج "Scratch"

السؤال الرابع: (١) Repeat (١)

Pen (*) Hide (*) Duplicate (*)

السوال الأول:

 \times (1) \checkmark (0) \checkmark (1) \checkmark (7) \times (1) \checkmark (1)

السوال الثاني: (١٠) Forever - Repeat

(٢) - إضافة كانن جديد من مكتبة الكانتات.

- رسم كانن جديد على الرسام (داخل البرنامج) .

- تحميل كانن جديد من ملف مُخْزن على أحد وسائط تخزين . - أخذ صورة للكانن باستخدام كاميرا الويب. (٣) جدار الحماية

(٤) - شريط القوائم , - شريط الأدوات .

- منطقة المنصة "Stage" . - الكانن "Sprite" .

- خلفية المنصة . - منطقة الكاننات "Sprites"

- شريط التبويبات (Script / Costumes / Sound)

- منطقة البرمجة "Scrip Area"

- منطقة مجموعات الأوامر "Blocks Area" .

Motion - Looks - Sound - Pen - (°)

Events - Control

السوال الثالث:

(١) وضع القلم ، حركة الكانن ترسم خط.

(٢) رفع القلم ، يتحرك الكانن يدون رسم .

(٣) تظهر رساله لمدة (٢ ثانيه) ثم تختفي .

(١) تخصيص لون القلم ويتم تحديده داخل المربع

(٥) مسح أي خطوط ورسومات على المنصة Stage

(١) تظهر رسالة لا تختفي.

(٧) ظهور الكانن النشط على المنصة "Stage"

(/) اختفاء الكانن النشط على المنصة "Stage" .

السؤال الرابع: (١) وضع القلم

(٢) حركة الكانن ١٥٠ خطوة

(٣) دوران الكانن زاوية ٩٠ درجة ناحية اليسار

(٤) وضع الأوامر السابقة داخل تكرار محدد ٤ مرات

(٥) الضغط على رمز التشغيل لتنفيذ الأوامر.

- (١٣) إدارة المنتزه - الاسكندرية

السوال الأول: (١) منطقة المنصة Stage

(*) Open (*)

(٤) خلفية المنصة Stage Backdrop

(٥) جدار الحماية Firewall

السوال الثاني: (١) Scratch

(۴) المقطع البرمجى (۵) clear (۳)

السوال الثالث: (١) > (٢) × (٣) × (٤) > (٥) × (١) السوال الزايع: (١) ج (٢) أ (٣) ب (٤) هـ (٥) د

- (١٤) ادارة شبين الكوم - المنوفية

السوال الأول: (١) × (٢) × (٣) × (٤) ﴿ (٥) ﴾ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴾ (٢) ﴾ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) ﴿ (٢) (

× (1 ·) × (1) × (1) × (1) × (1)

السؤال الثاني: (١) Clear (١)

(۴) (۱) جدار الحماية (۵) Open (۳)

السوال الثالث: (١) ب (٢) أ (٣) هـ (٤) ج (٥) د

السؤال الرابع: (١) المقطع البرمجي

Next Costume (*) Undelete (*)

(*) تعليم لغة البرمجة التعليمية فهي لغة رسومية تتسم

Events (*)

السؤال الخامس:

[[] (١) اختر الإضاءة المناسبة للجهاز . (٢) حول

نظرك عن الجهاز كل ١٠ دقائق لمدة ١٠ ثواني.

(٣) قف لمدة تقيقة مقابل كل ٣٠ دقيقة تقضيها أمام الجهاز

[ب] (١) شريط القوائم (٢) شريط الأدوات.

"Sprite" (ع) الكانن "Stage" (منطقة المنصة "Sprite"

(°) خلفية المنصة (٦) منطقة الكاننات "Sprites"

(٧) شريط التبويبات.

(^) منطقة البرمجة "Scrip Area". (٩) منطقة مجموعات الأوامر "Blocks Area"

- (١٥) ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية -

السوال الأول: (١) × (٢) × (٣) لا (٤) لا (٥) لا السوال الثاني: (١) اسكراتش Scratch

Sound (*) Clear (*) Save As (*) السوال الثالث: (١) التعدى الإلكتروني (٢) الرسائل المزعجة (٣) التصيد الاحتيالي (t) مقطع برمجى (٥) مجموعة Motion السؤال الرابع: (١) د (٢) هـ (٣) ب (١) أ (٥) ج

- (١٩) ادارة ميث أبو غالب التعليمية / دمياط

السؤال الأول: (١) Spam (١) المقطع البرمجي (٣) التصيد الاحتيالي forever (t) go on edge, bonce (°) السوال الثاني: (١) ٧ (٢) ٧ (٢) ٧ (٤) × (٥) × السوال الثالث: (١) التعدى الإلكتروني (٢) Scratch (٣) كل ما سيق Duplicate (4) (٥) خلقية المنصة Stage النبوال الرابع: (١) ١٥٠٥٠٠ - اضغط على رمز اختيار كانن من المكتبة. - حدد الفنة ، ثم اختار الكانن . - اضغط على زر OK (٢) ـ من قائمة File اختر "حفظ باسم" Save As - حدد مكان حفظ الملف (على أي وسانط التخزين)

- (۲۰) إدارة أجا التعليمية

- اكتب اسم الملف. - اضغط زر "حفظ" Save .

السؤال الأولى: (١) ×(٢) ١٠ (٣) × (٤) × (٥) السوال الثاني: (١) Spam (٢) خلفية المنصة Stage (٢) خلفية المنصة Stage (٤) التصيد الاحتيالي (٤) السوّال الثّالث: (١) Motion (١) شريط الأدوات Events (*) move 10 steps (٤) الإزدراء (٣) السوال الرابع: (١) منطقة الكائنات (٢) Sb2 Scratch (*) Repeat (1) Pen up (*)

(٢١) أدارة بئي عبيد التعليمية

السوال الأول: (١) > (٢) > (٣) × (٤) > (٩) > السوال الثاني: (١) المقطع البرمجي Motion (Y) (٣) مجموعة المظاهر Looks (a) Events (t) السؤال الثالث: (١) Pen (١) Change color (*) Hide (*) Forever (*) السؤال الربع: (١) د (٢) ٨ (٣) أ (٤) ب (٥) ج

> مع أطيب تمنيات أسرة سلسلة كتاب الفائز بدوام التوفيق الباهر بإذن الله

(۲) مجموعة Pen (٣) الازدراء (٤) المقطع البرمجي (°) المنصة Stage السوال الثالث: (١) لا تهاني Looks (Y) (٣) يرتد (٤) القلم Edit (*) السوال الرابع: (١) ج (٢) د (٣) هـ (٤) أ (٥) ب

- (١٦) ادارة شرق المنصورة التعليمية

السؤال الأول: (١) لغة برمجة Pen (٢) (°) New (٤) Sprites (۳) السوال الثاني: (١) × (٢) × (٣) أسوال الثاني: (١) × (٩) السؤال الثالث: (١) Sbam (٢). Sound (*) Motion (*) Undelete (*) السؤال الرابع: (١) المنصة Stage

(٣) المقطع البرمجي Costumes (Y)

(٤) التعدى الإلكتروني (°) الكانن Sprite

- (١٧) ادارة طلخا التعليمية -

السوال الأول: (١) ٧ (٢) × (٣) ٧ (٤) × (٥) ٧ × (^) ✓ (^) ✓ (^)

السؤال الثاني: (١) المقطع البرمجي

move 10 steps (*) go to x:0 y:0 (*) Turn(x)degreas (t)

forever (*) Backdrop (1)

Open (V) السوال الثالث:

[ا] (۱) التصيد الاحتيالي هو تظاهر شخص محتال بأنه يتبع هيئة استعلامات للحصول على بياتات شخصية أو مالية من آخرين عبر الإنترنت.

(٢) الصفح السعيد هو عملية مهاجمة إحدى الضحايا ى غفلة منه ، ويقوم شريك المهاجم بتصويرها بالتليفون المحمول أو كاميرا رقمية ، ثم يتم نشرها عير التليفونات المحمولة أو على الإنترنت.

إنها (١) الإزدراء

(٣) جدار الحماية (٢) التعدى الإلكتروني

(٢) شريط الأدوات. اج (١) شريط القوائم.

(٣) منطقة المنصة "Stage". (٤) الكانن "Sprite"

(°) خلفية المنصة . (٦) منطقة الكاننات "Sprites"

(V) شريط التبويبات.

. "Scrip Area" منطقة البرمجة (٨)

(٩) منطقة مجموعات الأوامر "Blocks Area".

- (١٨) ادارة كفر البطيخ التعليمية

السؤال الأول: (١) × (٢) × (٢) > (٤) ٧ (٥) السوال الثاني: (١) New (١)